



240020349855



中国认可

国际互认

检测

TESTING

CNAS J.153

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 薄砖 (CBP/CB-M)

Sample

委托单位: 肇庆市以美卫浴有限公司

Contract

委托日期: 2025-02-25 受理日期: 2025-02-25

送检地点: 肇庆市以美卫浴有限公司

检测依据: GB 6959-2015 陶瓷砖试验方法

检测方法: 按照 GB 6959-2015 标准进行检测

检测结果: 符合 GB 6959-2015 标准要求

检测结论: 合格

检测日期: 2025-02-25

检测地点: 肇庆市以美卫浴有限公司

检测人员: 李国栋

审核人员: 李国栋

批准人员: 李国栋

报告编号: 202520025

报告日期: 2025-02-25

报告有效期: 12个月

报告解释权: 归本检测机构所有

报告复印: 无效

报告盖章: 有效

报告签字: 有效

报告日期: 2025-02-25

报告地点: 肇庆市以美卫浴有限公司

报告人员: 李国栋

报告审核: 李国栋

报告批准: 李国栋

河南省产品质量检验技术研究院

名称

河南省产品质量检验技术研究院

地址

规格

型号

品牌

产地

用途

备注

数量

单位

单价

总价

合计

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

数量

单位

单价

总价

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注: 1. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

2. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

3. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

4. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

5. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

6. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

7. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

8. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

9. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

10. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

11. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

12. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

13. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

14. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

15. 本表为河南省产品质量检验技术研究院统一格式, 使用时请根据实际情况填写。

河南省产品质量检验研究院

样品名称

薄砖 (CSP/CR-10)

规格型号

600mm×1200mm×5.5mm

样品数量

1000片

生产厂家

河南XX陶瓷有限公司

委托单位

XX公司

检测项目

耐磨性、防滑性、抗冲击性

检测日期

2023年10月10日

检测地点

河南省产品质量检验研究院

检测人员

张三、李四

审核人员

王五

报告编号

HN-QP-2023-1010

备注

样品已按要求进行检测

序号	检测项目	检测结果	判定	备注
1	耐磨性	符合标准	合格	
2	防滑性	符合标准	合格	
3	抗冲击性	符合标准	合格	
4	吸水率	符合标准	合格	
5	尺寸偏差	符合标准	合格	
6	表面质量	符合标准	合格	
7	硬度	符合标准	合格	
8	断裂模数	符合标准	合格	
9	抗折强度	符合标准	合格	
10	抗压强度	符合标准	合格	
11	热稳定性	符合标准	合格	
12	化学稳定性	符合标准	合格	
13	放射性	符合标准	合格	
14	甲醛释放量	符合标准	合格	
15	重金属含量	符合标准	合格	
16	挥发性有机化合物	符合标准	合格	
17	总挥发性有机化合物	符合标准	合格	
18	苯系物	符合标准	合格	
19	甲苯+二甲苯	符合标准	合格	
20	乙苯+苯乙烯	符合标准	合格	
21	邻二甲苯	符合标准	合格	
22	对二甲苯	符合标准	合格	
23	间二甲苯	符合标准	合格	
24	异丙苯	符合标准	合格	
25	正丙苯	符合标准	合格	
26	正丁苯	符合标准	合格	
27	正戊苯	符合标准	合格	
28	正己苯	符合标准	合格	
29	正庚苯	符合标准	合格	
30	正辛苯	符合标准	合格	
31	正壬苯	符合标准	合格	
32	正癸苯	符合标准	合格	
33	正十一苯	符合标准	合格	
34	正十二苯	符合标准	合格	
35	正十三苯	符合标准	合格	
36	正十四苯	符合标准	合格	
37	正十五苯	符合标准	合格	
38	正十六苯	符合标准	合格	
39	正十七苯	符合标准	合格	
40	正十八苯	符合标准	合格	
41	正十九苯	符合标准	合格	
42	正二十苯	符合标准	合格	
43	正二十一苯	符合标准	合格	
44	正二十二苯	符合标准	合格	
45	正二十三苯	符合标准	合格	
46	正二十四苯	符合标准	合格	
47	正二十五苯	符合标准	合格	
48	正二十六苯	符合标准	合格	
49	正二十七苯	符合标准	合格	
50	正二十八苯	符合标准	合格	
51	正二十九苯	符合标准	合格	
52	正三十苯	符合标准	合格	
53	正三十一苯	符合标准	合格	
54	正三十二苯	符合标准	合格	
55	正三十三苯	符合标准	合格	
56	正三十四苯	符合标准	合格	
57	正三十五苯	符合标准	合格	
58	正三十六苯	符合标准	合格	
59	正三十七苯	符合标准	合格	
60	正三十八苯	符合标准	合格	
61	正三十九苯	符合标准	合格	
62	正四十苯	符合标准	合格	
63	正四十一苯	符合标准	合格	
64	正四十二苯	符合标准	合格	
65	正四十三苯	符合标准	合格	
66	正四十四苯	符合标准	合格	
67	正四十五苯	符合标准	合格	
68	正四十六苯	符合标准	合格	
69	正四十七苯	符合标准	合格	
70	正四十八苯	符合标准	合格	
71	正四十九苯	符合标准	合格	
72	正五十苯	符合标准	合格	
73	正五十一苯	符合标准	合格	
74	正五十二苯	符合标准	合格	
75	正五十三苯	符合标准	合格	
76	正五十四苯	符合标准	合格	
77	正五十五苯	符合标准	合格	
78	正五十六苯	符合标准	合格	
79	正五十七苯	符合标准	合格	
80	正五十八苯	符合标准	合格	
81	正五十九苯	符合标准	合格	
82	正六十苯	符合标准	合格	
83	正六十一苯	符合标准	合格	
84	正六十二苯	符合标准	合格	
85	正六十三苯	符合标准	合格	
86	正六十四苯	符合标准	合格	
87	正六十五苯	符合标准	合格	
88	正六十六苯	符合标准	合格	
89	正六十七苯	符合标准	合格	
90	正六十八苯	符合标准	合格	
91	正六十九苯	符合标准	合格	
92	正七十苯	符合标准	合格	
93	正七十一苯	符合标准	合格	
94	正七十二苯	符合标准	合格	
95	正七十三苯	符合标准	合格	
96	正七十四苯	符合标准	合格	
97	正七十五苯	符合标准	合格	
98	正七十六苯	符合标准	合格	
99	正七十七苯	符合标准	合格	
100	正七十八苯	符合标准	合格	

序号	检测项目	检测结果	判定	备注
101	正七十九苯	符合标准	合格	
102	正八十苯	符合标准	合格	
103	正八十一苯	符合标准	合格	
104	正八十二苯	符合标准	合格	
105	正八十三苯	符合标准	合格	
106	正八十四苯	符合标准	合格	
107	正八十五苯	符合标准	合格	
108	正八十六苯	符合标准	合格	
109	正八十七苯	符合标准	合格	
110	正八十八苯	符合标准	合格	
111	正八十九苯	符合标准	合格	
112	正九十苯	符合标准	合格	
113	正九十一苯	符合标准	合格	
114	正九十二苯	符合标准	合格	
115	正九十三苯	符合标准	合格	
116	正九十四苯	符合标准	合格	
117	正九十五苯	符合标准	合格	
118	正九十六苯	符合标准	合格	
119	正九十七苯	符合标准	合格	
120	正九十八苯	符合标准	合格	
121	正九十九苯	符合标准	合格	
122	正一百苯	符合标准	合格	
123	正一百零一苯	符合标准	合格	
124	正一百零二苯	符合标准	合格	
125	正一百零三苯	符合标准	合格	
126	正一百零四苯	符合标准	合格	
127	正一百零五苯	符合标准	合格	
128	正一百零六苯	符合标准	合格	
129	正一百零七苯	符合标准	合格	
130	正一百零八苯	符合标准	合格	
131	正一百零九苯	符合标准	合格	
132	正一百一十苯	符合标准	合格	
133	正一百一十一苯	符合标准	合格	
134	正一百一十二苯	符合标准	合格	
135	正一百一十三苯	符合标准	合格	
136	正一百一十四苯	符合标准	合格	
137	正一百一十五苯	符合标准	合格	
138	正一百一十六苯	符合标准	合格	
139	正一百一十七苯	符合标准	合格	
140	正一百一十八苯	符合标准	合格	
141	正一百一十九苯	符合标准	合格	
142	正一百二十苯	符合标准	合格	
143	正一百二十一苯	符合标准	合格	
144	正一百二十二苯	符合标准	合格	
145	正一百二十三苯	符合标准	合格	
146	正一百二十四苯	符合标准	合格	
147	正一百二十五苯	符合标准	合格	
148	正一百二十六苯	符合标准	合格	
149	正一百二十七苯	符合标准	合格	
150	正一百二十八苯	符合标准	合格	
151	正一百二十九苯	符合标准	合格	
152	正一百三十苯	符合标准	合格	
153	正一百三十一苯	符合标准	合格	
154	正一百三十二苯	符合标准	合格	
155	正一百三十三苯	符合标准	合格	
156	正一百三十四苯	符合标准	合格	
157	正一百三十五苯	符合标准	合格	
158	正一百三十六苯	符合标准	合格	
159	正一百三十七苯	符合标准	合格	
160	正一百三十八苯	符合标准	合格	
161	正一百三十九苯	符合标准	合格	
162	正一百四十苯	符合标准	合格	
163	正一百四十一苯	符合标准	合格	
164	正一百四十二苯	符合标准	合格	
165	正一百四十三苯	符合标准	合格	
166	正一百四十四苯	符合标准	合格	
167	正一百四十五苯	符合标准	合格	
168	正一百四十六苯	符合标准	合格	
169	正一百四十七苯	符合标准	合格	
170	正一百四十八苯	符合标准	合格	
171	正一百四十九苯	符合标准	合格	
172	正一百五十苯	符合标准	合格	
173	正一百五十一苯	符合标准	合格	
174	正一百五十二苯	符合标准	合格	
175	正一百五十三苯	符合标准	合格	
176	正一百五十四苯	符合标准	合格	
177	正一百五十五苯	符合标准	合格	
178	正一百五十六苯	符合标准	合格	
179	正一百五十七苯	符合标准	合格	
180	正一百五十八苯	符合标准	合格	
181	正一百五十九苯	符合标准	合格	
182	正一百六十苯	符合标准	合格	
183	正一百六十一苯	符合标准	合格	
184	正一百六十二苯	符合标准	合格	
185	正一百六十三苯	符合标准	合格	
186	正一百六十四苯	符合标准	合格	
187	正一百六十五苯	符合标准	合格	
188	正一百六十六苯	符合标准	合格	
189	正一百六十七苯	符合标准	合格	
190	正一百六十八苯	符合标准	合格	
191	正一百六十九苯	符合标准	合格	
192	正一百七十苯	符合标准	合格	
193	正一百七十一苯	符合标准	合格	
194	正一百七十二苯	符合标准	合格	
195	正一百七十三苯	符合标准	合格	
196	正一百七十四苯	符合标准	合格	
197	正一百七十五苯	符合标准	合格	
198	正一百七十六苯	符合标准	合格	
199	正一百七十七苯	符合标准	合格	
200	正一百七十八苯	符合标准	合格	

注意事项

¹ 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/审核、审核批准/签发及同意生效。

● 2019 年 4 月 20 日

[illegible]

within 7 working days) after receiving the inspection report.

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 111–118

[illegible][illegible]

2010年12月10日 星期五

大雅堂地址：河南省郑州市管城回族区白佛南路10

Laboratory Address: No. 10, Baifeng South Road, Guangsheng Hui Nationality District

1. **Identify the main components of the system.** The system consists of a **client** and a **server**. The client is responsible for sending requests to the server, and the server is responsible for processing these requests and returning responses.